

AUDIO TEST

STEREO | STREAMING

Nur
5,99 €

| HIGH END



TEST PDF
QUAD REVELA 2, QUAD 303 & 33

DIE GROSSE

HIFI-KAUFBERATUNG

ZUR SAISON 2024/25

u. a. Auralic, Cambridge Audio, Canton, Elac, Focal, Magnepan, Marantz, Quad, Rega, Rotel, Technics

14 x
TESTS

EXKLUSIVE PREMIEREN

Auralic Altair G2.2 & Quad 303 & 33



MARANTZ MODEL 60N

Neuer Netzwerk-Vollverstärker als Alleskönner mit vielseitigen Features und ordentlich Power



KOPFHÖRER-GIPFEL

Cambridge & Focal mit Angriff auf Apple, Sony und Co?





AUDIO TEST

8.2024

ausgezeichnet

(92 %)

Quad Revela 2

www.likehifi.de

AUDIO TEST

8.2024

ausgezeichnet

(94 %)

Quad 303

www.likehifi.de

AUDIO TEST

8.2024

ausgezeichnet

(93 %)

Quad 33

www.likehifi.de

Quad Revela 2, Quad 303 & 33

Quad-rophonie

Die legendäre Kombination aus Quad 303 und Quad 33 feiert auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig ihr Comeback! In unserem exklusiven Test nehmen wir die neu aufgelegte Retro-Verstärker-Kombi zusammen mit den Quad Revela 2 Standlautsprechern bereits vorab unter die Lupe.

Thomas Kirsche



derweise ein Paar sehr schicker Revela 2 Standlautsprecher – ebenfalls aus dem britischen Traditionshaus Quad. Doch wenden wir uns zunächst dem Verstärker-Duo zu.

Quad 303 und 33

Beim Blick auf die beiden Quad 303 und 33 kommt sofort ein Gedanke auf: „Das ist doch Retro!“ Und dieser Gedanke ist absolut korrekt. Die Quad 33 Vorstufe und die Quad 303 Endstufe wurden erstmals im Jahr 1967 vom britischen HiFi-Unternehmen herausgebracht. Dabei handelte es sich um den ersten Transistorverstärker von Quad. Mit dieser Verstärkerkombi brachte das Unternehmen zudem eine neue „Triple“-Ausgangsstufe auf den Markt. Diese löste alle thermischen Instabilitätsprobleme, die das frühe Transistordesign plagten. Da Schaltungsentwicklung wie auch das Erscheinungsbild revolutionär waren, gewannen die Quad 303 & 33 im Jahr 1969 einen Design Council Award. Zudem wurden sie zu einer der beliebtesten Verstärker-Kombinationen in der Geschichte der Marke Quad. Kein Wunder, dass die Briten die Modelle in diesem Jahr wieder neu aufgelegt haben und sich eingefleischte HiFi-Fans seit den ersten Bildern von der Messepremiere im Mai die Hände reiben. Und auch wir lieben die orange illuminierenden Steuerknöpfe, mit denen wir an der Vorstufe die Quellen wählen oder die Displaybeleuchtung ein- und ausschalten. Das Display an sich leuchtet – wenn wir es wünschen – in Orange und zeigt die Einstellungen über eine LCD-Darstellung, wie wir sie von Digitaluhren aus den 1980er Jahren kennen. Allein das Display ruft dabei absolutes Retrofeeling hervor und macht die Quad 33 sofort sympathisch.

Die dazugehörige Endstufe, die Quad 303, ist designtechnisch ebenfalls sehr gelungen. Sie erinnert an einen Computertower ebenfalls aus den 1980ern. Die Kühlrippen an der Front versprechen dabei eine sehr gute thermische Leitung.

Bedienung

Gehen wir zunächst auf die Bedienung der Quad 33 ein. An der Front links liegt über den Quellen-Wahltasten (AUX 1, 2 und 3 sowie XLR) der schöne große Drehregler zur Lautstärkesteuerung. Auf der rechten Seite finden wir weitere Drehregler, die im Gehäuse versenkt

sind, also plan aufliegen. Betätigen wir sie, spüren wir die Raster, in denen die Regler arbeiten. Mit ihnen stellen wir nämlich die Balance, den Bass und den Tilt ein. „Wieso Tilt und nicht einfach ein Regler für die Höhen?“, fragen wir uns. Aber die Tilt-Sache ist gar nicht verkehrt, denn der Tilt-Regler hebt gleichzeitig eine Frequenzgruppe an, während er eine andere absenkt. Das bedeutet: Bei der Drehung im Uhrzeigersinn werden Höhen angehoben, während die Bässe abgesenkt werden. Drehen wir in die entgegengesetzte Richtung, heben sich die Bässe an und die Höhen senken sich. Der Tilt-Regler bietet eine symmetrische Anpassung des Klangs mit nur einer Regelung, sodass wir schnell und einfach das tonale Gleichgewicht des Sounds ändern können. Sehr gut finden wir, dass wir dann zusätzlich den Bass anheben können, unabhängig von der Tilt-Einstellung.

Unter den drei Drehreglern ist das erwähnte Display zu sehen. Über einen Button direkt darunter aktivieren wir dessen Beleuchtung und deaktivieren sie. Zudem finden wir einen Tone-Schalter. Schalten wir diesen aus, wird die akustische Anpassung, die wir über Bass- und Tilt-Regler vorgenommen haben, wirkungslos. Zudem ist hier noch ein Quellwahlschalter zu finden, und zwar für den Phono-Eingang. Und zu guter Letzt wollen wir den Standby-Button ganz rechts nicht vergessen. Auf der Rückseite gibt es zudem einen Powerschalter, um den Quad 33 endgültig vom Netz zu trennen.

Die 303 Endstufe ist logischerweise mit wesentlich weniger Bedienelementen ausgestattet. An der Front ist der ebenfalls der orange leuchtende Standby-Schalter zu finden. Auf der Rückseite gibt es dann noch den Powerbutton und einen Knopf, um festzulegen, ob die Zuspiegelung der Signale der Vorstufe via XLR oder Cinch geschieht. Auch ein Bridge-Schalter ist hier untergebracht. Der dient bekannterweise dazu, zwei Kanäle des Verstärkers zu einem einzigen leistungsstärkeren Kanal zu verbinden. Der Hauptvorteil dieser Funktion besteht darin, dass die Leistung des Verstärkers erhöht wird, wodurch er eine höhere Ausgangsleistung an einen einzelnen Lautsprecher liefern kann. Das ist besonders nützlich, wenn wir einen leistungshungrigeren Subwoofer oder Lautsprecher betreiben möchten, der mehr Strom benötigt. Wenn wir

Auf der diesjährigen HIGH END in München wurde sie bereits erstmals gezeigt und bevor sie nun auch ihre klangliche Premiere auf den MDHT in Raum „Stendal“ feiert, haben wir die legendäre Quad Vor-Endstufen-Kombi 33 und 303 vom deutschen Quad-Vertrieb IAD nach Leipzig gesandt bekommen. Zur Quad 33 Vorstufe und der Quad 303 Endstufe gesellt sich passen-

allerdings den Quad 303 als „normalen“ Stereo-Amp betreiben, wird dieser Schalter nicht verwendet bzw. bleibt in der Stereo-Einstellung stehen. In der Bridge-Einstellung bekommen wir nämlich nur ein Mono-Signal an beide Lautsprecher geliefert.

Anschlüsse

Wir haben bereits erwähnt, dass die Endstufe mittels XLR oder Cinch an den Preamp angeschlossen werden kann – sprich einmal symmetrisch oder unsymmetrisch. Praktisch können wir also zwei Vorstufen mit dem Amp verbinden, eine via Cinch und eine via XLR und dann entsprechend auf der Rückseite wählen, welche wir wiedergeben wollen. Außerdem finden wir noch einen Trigger-Eingang und -Ausgang. Nutzen wir den, lässt sich die Endstufe automatisch aus ihrem Schlummer wecken, wenn wir den Zusprieler einschalten. Die Vorstufe hat drei Cinch- sowie einen XLR-Eingang für symmetrische Signale. Außerdem finden wir einen Phono-Anschluss wieder. Hieran schließen wir MM- und auch MC-Tonabnehmer. Ob wir MM oder MC verstärken, legen wir einfach über einen Druck auf die Phono-Quellwahl-Taste fest. Einmal gedrückt wird MM und ein zweites Mal gedrückt, wird die MC-Verstärkung aufgerufen. Weiterhin ist der Trigger-Eingang und -Ausgang ebenfalls am Quad 33 vorhanden.

Digitale Anschlüsse gibt es am Gerät nicht – hier heißt es analog only. Das ist auch ganz im Sinne des Gedankens der Wiederauflage des Gerätes aus den späten 1960er Jahren. Nur ein USB-Eingang ist da, allerdings dient der ausschließlich dem Service wie etwa dem Aufspielen von Updates. Neben den Eingängen sind da auch Ausgänge: Ein Pre-Out und ein AUX, beide via Cinch, sowie ein AUX via XLR. An der Front gibt es dann noch den Kopfhöreranschluss mit 6,3 Millimeter Klinke – also Standard.

Technisches

Der Quad 33 Vorverstärker hat eine Verstärkung von 0dB für Line/XLR sowie +46dB für Phono MM und +60dB für Phono MC. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt 775 mV für Line/XLR, 3,8 mV für Phono MM und 800 µV für Phono MC. Sein Frequenzgang reicht von 20Hz bis 20kHz mit einer Abweichung von ±0,2dB, was eine exakte Klangwiedergabe garantiert.

Der Quad 33 glänzt zudem mit einem beeindruckenden Signal-Rausch-Verhältnis von über 108dB bei Line/XLR, über 82dB bei Phono MM und über 74dB bei Phono MC. Die Gesamtverzerrung bleibt mit weniger als 0,0005% bei 1kHz für Line/XLR und weniger als 0,002% bei Phono MM/MC äußerst gering.

Für den Kopfhörerbetrieb bietet der integrierte Verstärker eine Ausgangsimpedanz von 2,35 Ohm und unterstützt eine Lastimpedanz von 20 bis 600 Ohm. Die Verzerrung liegt hier bei unter 0,01% bei 1kHz und einer Leistung von 50 mW, was eine klare und detailreiche Wiedergabe ermöglicht. Wir lieben den Kopfhörerausgang, da er einen plastischen, dynamischen und klaren Sound mit einem Hauch an Wärme ausgibt. Nur für sehr leistungshungrige Kopfhörer ist er weniger gut geeignet. Bei einem Magnetostaten-Kopfhörer müssen wir den Lautstärkereglern fast voll aufdrehen, um auch die leisen Passagen eines Klassikstücks gut hören zu können.

Kommen wir zur Quad 303 Endstufe. Es handelt sich hier um eine Class-AB-Endstufe, die mit der bekannten Quad 303 Triples Ausgangsstufe ausgestattet ist und einen speziell angefertigten 200VA Toroidal-Transformator verwendet. Der Verstärker kann, wie erwähnt, zwischen einem Stereo- und Bridged-Modus umgeschaltet werden. Seine Verstärkung beträgt +29dB, und die Leistung des Verstärkers liegt im Stereo-Modus bei 2×50W an 8 Ohm bzw. 2×70W an 4 Ohm, jeweils mit einem Gesamtklirrfaktor (THD) von unter 1%. Im Bridged-Modus kann der Verstärker 140W an 8 Ohm bzw. 170W an 4 Ohm liefern, ebenfalls bei einem THD von unter 1%. Der Frequenzgang erstreckt

sich von 20Hz bis 20kHz mit einer Genauigkeit von ±0,3dB, während der Klirrfaktor bei < 0,002% bei 1kHz liegt. Die Eingangsimpedanz des QUAD 303 beträgt 10 kOhm, und die Eingangsempfindlichkeit liegt bei 700 mV RMS für den Line-Eingang und 1,5V RMS für den XLR-Eingang. Mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von über 108dB und einem maximalen Ausgangsstrom von 10 A sollte der Verstärker eine saubere und kraftvolle Leistung liefern. Im Standby-Modus verbraucht er weniger als 0,5W.

Klangtest

Die Quad 33 Vorstufe gibt ihren Klang sehr klar und präzise mit hoher Detailtreue aus. Dabei bringt sie von Hause aus eine gewisse Wärme mit, die sehr angenehm ins Ohr geht. Zu Verzerrungen kommt es zu keiner Gelegenheit und Verfärbungen des Signals bleiben bis auf die gewisse Wärme aus. Auch die Dynamik stimmt während unseres Testlaufs stets auf den Punkt. Leise Passagen in klassischer Musik werden mit der gleichen Sorgfalt dargestellt, wie lautere Popsongs. Zudem ist die räumliche Darstellung sehr präzise. Wir hören genau, wo jedes Instrument steht und die Quad 33 erzeugt eine breite und tiefe Klangbühne. Die Instrumente und Stimmen sind immer präzise platziert und ortbar.

Darüber hinaus greifen die Klanganpasser sehr qualifiziert in den Sound ein. Wenn wir mehr Bass dazu geben, wird das Klangbild nicht damit „zugeballert“, sondern es bleibt trotz des Plus an Bass in seiner Klangfülle erhalten. Das gilt natürlich auch umgedreht. Wenn wir mehr Höhe zusetzen, wird trotz der Bassabsenkung dieser nicht einfach weggedrückt, sondern bleibt als solcher



Das orangefarbene Display zeigt die Einstellungen in dieser herrlichen Weise an, wie wir es von Digitaluhren aus den 1980er Jahren kennen – einfach genial retro

Bilder: Auerbach Verlag



Alle Eingänge sind analog, ganz dem Retro-Gedanken verpflichtet. Der Phono-Eingang kann für MC- und MM-Tonabnehmer genutzt werden

im Klangbild bestehen – nur eben dezent. Richtig beeindruckt hat uns der Fakt, dass die Quad 33 – obwohl sie analog arbeitet – absolut rauschfrei ist. Wir konnten jedenfalls keine Rauschteile bei unseren Hörsessions ausmachen. Der hohe Signal-Rauschabstand macht sich also bezahlt. Zudem hält sie bei der Wiedergabe das Klangbild immer überzeugend zusammen. Es erscheint bei keiner Quelle „löchrig“ oder unausgewogen. Die Übergänge zwischen Bass, Mitten und Höhen sind absolut glatt und harmonisch. Wirklich beeindruckt hat uns dabei die Leistung der Phono-Vorstufe. Wir haben mit ihr mehrere Tage unsere Schallplatten gehört. Sie ist derart abgestimmt, dass sie genau das richtige Feeling für die Vinyl-Wiedergabe mitbringt. Ausgewogen, warm und präzise. Wir wollen Sie vorwarnen: Das kann süchtig machen.

Die Quad 303 gibt – genauso wie ihre Schwester – das Material sehr genau und detailgetreu wieder und verleiht ihm auch eine gewisse Wärme, was der Hörbarkeit einfach sehr gut tut. Ihre Dynamik ist hervorragend und trotz der relativ geringen Leistung beherrscht sie auch große Standlautsprecher wie die Quad Revela 2 mit vollendeter Dynamik. Die Bässe gibt sie straff und kontrolliert wieder, ohne jemals schwammig oder unpräzise zu wirken. Mitten und Höhen werden nicht überlagert und bleiben deutlich im Klangbild erhalten. Auch bezüglich der Klarheit über den gesamten Frequenzbereich sind wir von der Quad 303 begeistert. So sind in den Mitten und Höhen feine Details und Tex-

turen immer hörbar, wenn auch nicht bis ins letzte, neutral ausgeformt, sondern immer musikalisch, warm angehaucht. Dazu kommen eine sehr gelungene realistische Raumdarstellung und wundervolle Bühnenbreite. Diese wirkt angenehm plastisch. Zudem wollen wir noch erwähnen, dass das Thema Wärme-Entwicklung für die Quad 303 kein Problem darstellt. Selbst bei hohen Lautstärken über längere Zeit wird sie nur einen Hauch warm. Da merken wir deutlich, wie gut das passive Kühlsystem durchdacht ist. Respekt!

FAZIT

Der Quad 33 erweist sich als beeindruckender Vorverstärker. Die Bedienung ist dank durchdachter Details wie den beleuchteten Steuerknöpfen und dem intuitiven Tilt-Regler angenehm einfach. Klanglich überzeugt der Quad 33 durch seine Klarheit, Präzision und eine warme, musikalische Note, die besonders Vinyl-Liebhabern gefallen wird. Trotz seiner analogen Bauweise bleibt der Vorverstärker absolut rauschfrei und sorgt für eine detaillierte, fein abgestimmte Klangwiedergabe. Insgesamt kombiniert der Quad 33 nostalgisches Design mit anspruchsvoller Audioqualität.

BESONDERHEITEN

- MM und MC Phonovorstufe
- Tilt-Regler
- Retro-Design

Vorteile	+ tolles Signal-Rausch-Verhältnis + benutzerfreundliche Bedienung + klangliche Präzision + und Wärme
Nachteile	- nur analog

Quad Revela 2

Die Revela 2 sind die Flaggschiff-Standlautsprecher aus der Revela-Serie von Quad. In dieser gibt es als Pendant übrigens noch die Revela 1 Kompaktlautsprecher. In der Revela-Serie führt

AUSSTATTUNG

Allgemein	
Gerätekategorie	Vorstufe
Preiskategorie	Mittelklasse
Hersteller	Quad
Modell	33
Preis (UVP)	1490 Euro
Maße (B/H/T)	26 x 83 x 17 cm
Gewicht	4 kg
Informationen	www.quad-highend.de

Technische Daten (lt. Hersteller)

Arbeitsweise	analog
Phono-Vorstufe	MM und MC
Streamingfähig	nein
Stromverbrauch	Stand-by: 0,5W
Eingänge	3 x RCA , 1 x XLR , 1 x Phono (MM/MC)
Ausgänge	1 x RCA (AUX), 1 x XLR, 1 x RCA (Pre Out), 1 x Kopfhörer, 2 x 12V Trigger

BEWERTUNG

Wiedergabequalität	<div style="width: 85%;"></div> 57/60
Ausstattung/Verarbeitung	<div style="width: 20%;"></div> 18/20
Benutzerfreundlichkeit	<div style="width: 100%;"></div> 10/10
Auf-/Abwertungen	keine
Zwischenergebnis	85 von 90 Punkten
Preis/Leistung	gut 8/10
Ergebnis	<div style="width: 93%; background-color: #008000;"></div> ausgezeichnet 93%



Auf der Rückseite der Endstufe finden wir den Quell-Wahlschalter für XLR oder Cinch und den Schalter, um das Gerät in den Stereo- oder Bridge-Modus zu versetzen

Quad die Innovationen aus den letzten Jahren fort, indem sie auf den preisgekrönten Technologien der S- und Z-Serie aufbaut. Angenehm finden wir dabei, dass die Briten ihrem reichen Design-Erbe treu bleiben, das bis ins Jahr 1949 und zum ersten Quad-Lautsprecher, dem Corner Ribbon, zurückreicht. Kurz: Die Revela 2 sind echte, klassische Schönheiten.

Wichtigstes Element der Serie bildet der sogenannte True Ribbon Hochton-Treiber. Peter Comeau, Akustikdirektor von Quad, hat seine Ingenieursarbeit bei der Weiterentwicklung des Bändchen-Hochtöners mit mehr als vier Jahren Forschung fortgesetzt. Der neue Hochtöner basiert auf der Bändchen-Technologie, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, außergewöhnliche musikalische Feinheit, Klarheit und Detailtreue zu liefern. Wir erinnern uns: bei einem Bändchen-hochtöner wird ein dünnes Metallband als Membran genutzt. Das wird durch ein Magnetfeld in Schwingung versetzt. Die Bauweise unterscheidet sich von herkömmlichen Kalottenhochtönern und bietet eine besonders schnelle und präzise Reaktion auf das Eingangssignal. Deshalb sind Bändchenhochtöner

bekannt für ihre hervorragende Detailauflösung und Transparenz, wodurch feinste Klangnuancen und Details in der Musik hörbar werden.

Doch oft wird diese Art von Hochtönern auch als zu aggressiv empfunden und die Höhen erscheinen beim Hören als anstrengend. Deshalb wurde der Hochtöner speziell entwickelt, um zusammen mit den Mitten- und Tieftöner ein hohes Maß an Sanftheit und musikalischer Feinheit zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass der Hochtönenbereich niemals schrill oder aggressiv klingt, sondern sehr angenehm und weich wahrgenommen wird. Aber trotz dieser Sanftheit bewahrt der True Ribbon Hochtöner eine hohe Durchsetzungskraft. Er ist also auch bei komplexen Musikstücken präzise und bleibt präsent, ohne dabei dominant zu wirken. Hierbei wird er von dem 150mm messenden Mittentöner unterstützt. Dieser setzt für die Schallwiedergabe auf eine Fasermembran. Darunter finden wir zwei Tieftöner mit je einer 165-mm-Gewebe-Membran. Die sind aber nicht allein für die Basswiedergabe zuständig, denn auf der Rückseite gibt es zwei Bassreflexausgänge.

Technische Daten

Der Revela 2 ist als Standlautsprecher im 3-Wege-Bass-Reflex-System konstruiert. Seine Empfindlichkeit liegt bei 89dB und er hat eine empfohlenen Verstärkerleistung von 20 bis 200 Watt. Damit ist der Revela 2 vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für kleinere als

FAZIT

Der Quad 303 ist ein Class-AB-Endverstärker, der seine Retro-Ästhetik mit moderner Leistung und Stabilität kombiniert. Dank der Triples-Ausgangsstufe liefert er eine saubere, präzise und musikalisch warme Wiedergabe, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Lautstärken überzeugt. Die kontrollierte Basswiedergabe, klare Mitten und detailreiche Höhen schaffen ein ausgewogenes Klangbild. Mit seiner robusten Bauweise und der geringen Wärmeentwicklung zeigt der Quad 303 auch bei längerem Betrieb eine hohe Zuverlässigkeit.

BESONDERHEITEN

- umschaltbarer Bridged-Modus
- hervorragende Wärmeableitung
- Retro-Design

Vorteile	+ musikalische Wärme und Präzision + robuste Bauweise + zwei Zuspeler anschließbar
Nachteile	- keine

auch größere Räume – und zudem bestens geeignet in der von uns getesteten reinen Quad-Anlage mitsamt der Quad 33 und 303. Seine Spitzenbelastbarkeit von 200 Watt und der maximale Schalldruckpegel von 110dB sollten eine dynamische und kraftvolle Leistung auch bei hohen Lautstärken gewährleisten. Der Frequenzgang des Standlautsprecher reicht von 40Hz bis 24kHz, wobei die Basserweiterung bis auf 35Hz (-6dB) heruntergeht.

Die Nennimpedanz des Lautsprechers ist mit 6 Ohm angegeben. Seine minimale Impedanz liegt bei 3,9 Ohm, wodurch die Revela 2 praktisch mit den meisten Verstärkern gut zusammenarbeiten sollte. Die Übergangsfrequenzen zwischen den einzelnen Treibern sind bei 650Hz und 3,8kHz angesetzt. Auf der Rückseite finden wir die Anschlüsse, die sehr hochwertig gemacht sind und deren Anschlussstafel plan im Gehäuse sitzt. Für Bi-Wiring oder Bi-Amping ist der Revela 2 allerdings nicht ausgelegt.

AUSSTATTUNG

Allgemein	
Geräteklasse	Endstufe
Preiskategorie	Einstiegsklasse
Hersteller	Quad
Modell	303
Preis (UVP)	1 490 Euro
Maße (B/H/T)	12 x 33 x 17 cm
Gewicht	9,5 kg
Informationen	www.quad-highend.de

Technische Daten (lt. Hersteller)	
Kanäle	2
Schaltung	Class AB
Leistung pro Kanal	2 x 50 W (8 Ohm), 2 x 70 W (4 Ohm)
Frequenzgang	20 – 20000 Hz
Stromverbrauch	Stand-by: <0,5W
Eingänge	1 x RCA, 1 x XLR
Ausgänge	1 x 12V Trigger 1 x Stereo Lautsprecher, 1 x 12V Trigger

BEWERTUNG

Wiedergabequalität	56/60
Ausstattung/Verarbeitung	19/20
Benutzerfreundlichkeit	10/10
Auf-/Abwertungen	keine
Zwischenergebnis	85 von 90 Punkten
Preis/Leistung	sehr gut 9/10
Ergebnis	ausgezeichnet 94%

Bilder: Auerbach Verlag, Quad

Klangtest

Klanglich beweist sich der Quad Revela 2 in fast allen Disziplinen als wundervoller Spielpartner. Er gibt Musik jedes Genres klar und detailliert wieder. Die Instrumente und Stimmen können wir in allen gehörten Songs deutlich unterscheiden und das bis in die feinsten Klangdetails. Was uns allerdings auffällt ist, dass die Briten weniger Wert auf Klangneutralität legen. Sie verfärbten zwar nicht, wir hören aber schon, wie sie den Sound runder und voll wirken lassen. Das macht das Hören, wie schon bei den Quad 33 & 303 ausgeführt, angenehmer und „wohlfühlicher“. Besonders in Kombination aller drei

Quad-Neuheiten. Wer allerdings Wert auf eine absolut neutrale Darstellung legt, sollte sich die Revela 2 beim Fachhändler – oder bei uns in Leipzig auf den MDHT – nochmal genauer anhören. Die Klangbühne der Revela 2 ist absolut auf den Punkt. Klavier, Sängerin und Bass sind stets genau ortbar und das Gefühl von Tiefe und Breite ist immer gegeben, um mitten ins Klanggeschehen einzutauchen. Auch wenn es leiser wird, sind die Revela sehr feinfühlig und bringen kleine Nuancen selbst im Bassbereich immer sehr gut wahrnehmbar herüber. Und richtig laut – ja das können sie auch. Hier merken wir dann wirklich sehr gut, dass der Bass bis zu 35Hz hinabreicht. Wir fühlen im Bauch, wie knackig gut er aus den Lautsprechern kommt.

Die Höhen sind dank des ausgewogen abgestimmten Bändchen-Hochtöners sehr klar und detailreich, ohne dabei schrill oder aggressiv zu wirken. Die Hochtonwiedergabe ist sanft und ermüdet oder nervt niemals. Im Mitteltonbereich klingen die Lautsprecher warm und natürlich, wobei wir hier eine leichte Verschiebung zu Gunsten der tiefen Mitten im Sound heraushören. Sprecherstimmen, etwa im Hörspiel, klingen etwas tiefer und voluminöser als aus neutraler abgestimmten Lautsprechern.

Die Off-Axis Performance der Revela 2 lieben wir zudem. Die Lautsprecher

klingen nicht nur auf dem Sweetspot plastisch, klar und detailreich, auch wenn wir seitlich des Spots sitzen, ergibt sich eine sehr gut ausmachbare Bühne mit einem ausgewogenen Klang. Das trifft im Übrigen auch für die „Höhenlage“ zu. Sie erzeugen ein raumfüllendes Sounderlebnis, selbst wenn wir stehen. Insgesamt empfehlen wir die Quad Revela 2 allen Oldies-, Klassik- und Jazz-Fans. In diesen Musikgenres entfalten sie ein Potenzial, was uns einfach nur Staunen lässt. Sie sind nun herzlich dazu eingeladen mit uns gemeinsam zu Staunen – das Team von IAD erwartet sie mit dieser bestens eingespielten Quad-Anlage in Raum „Stendal“ auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen 2024. ■



Das Anschlussterminal der Revela 2 ist plan ins Gehäuse eingelassen, was ihr ein edles Aussehen verleiht

FAZIT

Die Quad Revela 2 überzeugen mit klarem, detailliertem Klang und hervorragender räumlicher Darstellung. Der True Ribbon Hochtöner bietet eine außergewöhnliche Feinheit und Sanftheit in den Höhen, ohne aggressiv zu wirken, während die präzisen Bässe und klaren Mitten für ein ausgewogenes Klangbild sorgen. Das elegante Design mit hochwertigen Materialien und Oberflächen macht die Revela 2 nicht nur klanglich, sondern auch optisch zu einem Highlight. Insgesamt bietet die Quad Revela 2 eine perfekte Mischung aus musikalischer Wärme, Detailtreue und ansprechender Ästhetik.

BESONDERHEITEN

- True Ribbon Hochtöner
- hochwertige Verarbeitungsqualität
- optimierte Off-Axis Performance

Vorteile	+ elegantes Design + kraftvolle und präzise Basswiedergabe + ausgewogene, unangestregte Höhenwiedergabe
Nachteile	- kein neutraler Klang

AUSSTATTUNG

Allgemein	
Gerätekategorie	Standlautsprecher
Preiskategorie	Mittelklasse
Hersteller	Quad
Modell	Revela 2
Preis (UVP)	3 999 Euro (Paar)
Maße [B/H/T]	35 x 97 x 33 cm
Gewicht	31,8 kg
Informationen	www.quad-highend.de

Technische Daten (lt. Hersteller)	
Bauform	3-Wege-Bassreflex
Impedanz	6 Ohm (Nominal)
Wirkungsgrad	89 dB [2,83V @1m]
Frequenzverlauf	40 – 24 000 Hz
Belastbarkeit	200 W (Spitze)
Raumempfehlung	20 – 40 m²
individuelle Klangeinst.	nein
Eingänge	1 x Klemme/Banane

BEWERTUNG

Basswiedergabe	<div style="width: 80%;"></div>	19/20
Mittewiedergabe	<div style="width: 90%;"></div>	18/20
Höhenwiedergabe	<div style="width: 100%;"></div>	20/20
Räumlichkeit	<div style="width: 45%;"></div>	9/10
Wiedergabequalität	<div style="width: 88%;"></div>	66/70
Ausstattung/Verarbeitung	<div style="width: 90%;"></div>	9/10
Benutzerfreundlichkeit	<div style="width: 90%;"></div>	9/10
Auf-/Abwertungen		keine
Zwischenergebnis		84 von 90 Punkten
Preis/Leistung	gut	8/10
Ergebnis	<div style="width: 92%; background-color: #e67e22;"></div>	ausgezeichnet 92%